

# Stip entertainment

**Jasper van Stiphout**

**Anthonie v/d Heimstraat 38  
06-44 04 22 55**

**8022 CD Zwolle**

**Gebruikershandleiding:      luchtkussen circus**

## **Inhoudsopgave**

- A.      Gebruik opblaasbaar object
- B.      Controle opblaasbaar object
- C.      Omgeving
- D.      Bodem
- E.      Verankering
- F.      Ventilator
- G.      Opblazen object
- H.      Leeglaten Object
- I.      Calamiteiten
- J.      Weersomstandigheden
- K.      Vervoer
- L.      Onderhoud en inspectie
- M.      Reparaties
- N.      Begeleiding
- O.      Spelregels
- P.      Volg onderstaande punten bij het op opzetten van springkussen.
- Q.      Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van het springkussen.

#### A. Gebruik opblaasbaar object

Geen oneigenlijk gebruik van het opblaasbaar object. Het object is geschikt voor het doel waarvoor het is ontworpen en dient dus niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.

#### B. Controle opblaasbaar object

Vóór gebruik **controleren** of het speeltoestel goed verankerd is.

Vóór gebruik **controleren** of de meegeleverde blower goed en stevig is aangesloten

#### C. Omgeving

Er dient voldoende ruimte te zijn voor het opblazen van het speeltoestel. Vrije ruimte voorzijde 3500 mm en rondom 1800 mm. De omgeving waarin het object geplaatst wordt dient voldoende (ver)licht te zijn. Het is echter niet toegestaan om lampen in of aan het object op te hangen. Het object mag niet geplaatst worden in een brandgevaarlijke omgeving.

#### D. Bodem

Het opblaasbaar object enkel plaatsen op een egale en zachte (gras, zand, schuim) ondergrond waarbij voldoende mogelijkheid bestaat om het object te verankeren. De ondergrond dient tevens schoon te zijn, d.w.z. dat er zich geen obstakels onder het object bevinden zoals bijvoorbeeld keien, glasscherven, e.d.. Bij voorkeur wordt een grondzeil geplaatst onder het object nadat de ondergrond is gevrijwaard van obstakels.

#### E. Verankering

Het object dient geheel uitgerold te worden. Vereiste verankering die maximaal 25 mm boven het oppervlak mogen uitsteken onder een hoek van 30 t/m 45 graden geplaatst mogen worden en bij een harde ondergrond mogen ook andere verankerings methodes toegepast worden zoals zandzakken, metalen buizen, etc.

#### F. Ventilator

Gebruik een CE gemarkeerde blower van 1,1KW. Wees verzekerd van een juiste verbinding met een aardpotentiala (bijvoorbeeld een stopcontact met rand aarde), voordat u de blower aanzet. Bij eventueel gebruik van een verlengsnoer dient deze geheel te zijn uitgerold. Plaats de blower op de maximale afstand van het speeltoestel. Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower met de daarvoor bestemde aangehechte band. Sluit de uitstroomopening op de juiste manier.

#### G. Opblazen Object

Nadat is gecontroleerd of het object deugdelijk is verankerd op een egale en schone ondergrond en op de juiste manier is aangesloten op de blower, kan het object met lucht worden gevuld. Let goed op of het speeltoestel zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op het speeltoestel aanwezig zijn. Controleer of de ritsen en rijgsluitingen gesloten zijn. Controleer het speeltoestel op eventuele lekkage(s).

#### H. Leeglaten Object

Men dient te inspecteren of er niemand meer in of op het object aanwezig is alvorens het object leeg te laten lopen. Daarna pas trekt men de stekker van de blower uit het stopcontact. Hierna wordt de luchtslang los gemaakt van de blower. Men dient ook de ritsen en rijgsluitingen open te maken waarna het object langzaam zal leeglopen. Nadat alle lucht uit het toestel verdwenen is vouwt

men het toestel op in de richting van de luchtslang, nadat het is nageken op beschadiging en eventueel achter gebleven scherpe voorwerpen.

#### I. Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient de begeleiding er op toe te zien dat het object onmiddellijk verlaten wordt. Bij inzakken van het object dient de begeleiding de toegang (en de eventuele ramen) open te houden teneinde de luchttoevoer te behouden.

#### J. Weersomstandigheden

Men dient het object niet buiten te gebruiken onder slechte weersomstandigheden, zoals zware regenval, zware wind of krachtige windstoten (meer dan kracht 5).

#### K. Vervoer

Het object dient enkel vervoerd te worden in leeggelaten en opgevouwen toestand.

#### L. Onderhoud en inspectie

Het object dient goed onderhouden te worden en regelmatig geïnspecteerd te worden op eventueel ontstane slijtage en/of gebreken. Het object dient altijd vóóraf, tijdens en na gebruik grondig geïnspecteerd te worden.

#### M. Reparaties

Reparaties dienen terstond uitgevoerd te worden opdat de veiligheid van het object niet in het geding komt. Het logboek dient eveneens mee te komen naar de betreffende reparateur die het boek dient in te vullen.

#### N. Begeleiding

Er dient voldoende en goed geïnstrueerde begeleiding bij het object aanwezig te zijn. De begeleiding dient volledig kennis genomen te hebben van de inhoud van de gebruikershandleiding. De begeleiding ziet er op toe dat de spelregels worden nageleefd.

#### O. Spelregels

Voor zover deze niet zichtbaar op het object staan aangegeven dienen de navolgende spelregels zichtbaar opgesteld te worden naast het object:

- gebruikersgroep: enkel die personen waarvoor het object bestemd is dienen te worden aangegeven
- leeftijd – lengte gebruikers is max. 1800 mm
- aantal spelers toegestaan is max. 9 personen
- aantal blowers toegestaan is 1 stuks
- eisen blower is min. Druk 1000 pa en min. Volume 1300 m<sup>3</sup>, Ip-23-b (8mm).
- betreden van het object geschiedt op eigen risico
- oneigenlijk gebruik van het object is verboden
- wachtrij is vóór de opstap en niet erop
- betreden van het object via de opstap
- object niet betreden met schoeisel
- geen attributen aan het lichaam die gevaarlijke situaties kunnen doen ontstaan (brillen, scherpe voorwerpen, gespen, sleutelhangers, kettingen, e.d.)
- alle aanwijzingen alsmede die van de begeleiding dienen opgevolgd te worden.

- Het is niet toegestaan om het toestel te gebruiken of te betreden indien men onder invloed is van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen.

P. Volg onderstaande punten bij het op opzetten van springkussen.

Opmerkingen.

1. Zorg ervoor dat het springkussen zich op een vlakke en zachte ondergrond ( gras, zand,schuim ) bevind. Check daarbij of er zich geen scherpe voorwerpen op de ondergrond bevinden en of er voldoende ruimte is voor het opblazen van het speeltoestel.
2. Leg het grondzeil daar waar u het springkussen wilt hebben.
3. Rol het gehele kussen uit op het grondzeil en bevestig de verankeringpunten die zich aan de onderkant van het kussen bevinden met degelijk materiaal.
4. Sluit het einde van de luchtslang zo strak mogelijk aan op de blower. Gebruik hiervoor het aangehechte bandje. Sluit de uitstroomopening op de juiste manier.
5. Gebruik een CE gemarkeerde SB blower van 1,1 KW. Wees verzekerd van een juiste verbinding met een aardpotentialiaal ( BV een stopcontact met randaarde ),voordat u de blower aandoet. Stel de blower zo ver mogelijk van het kussen op.
6. Let goed op het kussen zich evenredig vult met lucht en of er geen materialen en/of personen op het luchtkussen aanwezig zijn.
7. Controleer het luchtkussen op eventuele lekkage(s)
8. Plaats de blower op de maximale afstand van het springkussen.
9. Zorg voor voldoende licht indien het omgevingslicht onvoldoende is.
10. Uw springkussen is nu gebruiksklaar.

**Als het luchtkussen niet hard wordt.**

1. Een van de ontluchtingsgaten zit niet goed dicht.
2. Er is iets voor de ingang van de blower gewaaid.
3. U gebruikt te veel stroom op een stroomgroep. Zet het kussen dan op een andere groep.

**Springen op het kussen.**

1. Zorg dat er altijd gezaghebbende begeleiding bij het kussen staat.
2. Niet te veel kinderen tegelijk op het luchtkussen. Geef de kinderen de ruimte om te springen.
3. Grote kinderen bij grote kinderen en kleine bij kleine kinderen.
4. Geen salto's of koprollen.
5. Nooit kinderen aan de muur laten hangen of op de muur laten klimmen of zitten.
6. Houd de instap vrij van kinderen.

Q. Volg de onderstaande punten bij het neerhalen en opruimen van het springkussen.

1. Verwijder iedereen van het springkussen
2. Veeg het kussen schoon voordat de stekker eruit gaat.
2. Trek nu de stekker van de blower uit het stopcontact en maak de luchtslang los van de blower. Maak de uitstroomopening open, het kussen zal nu langzaam leeglopen.
3. Wacht tot alle lucht uit het kussen verdwenen is.
4. Vouw het kussen op in de richting van de luchtslang. Hoe kleiner u begint met oprollen, hoe makkelijker hanteerbaar het luchtkussen wordt.
5. Doe nu de beschermhoes er omheen en pak het geheel in met het meegeleverde bandje.

Algemeen;

!!!! Er dient constant geïnstrueerd toezicht bij het springkussen aanwezig te zijn.

!!!! Er dient ten allen tijde iemand met een schaar in de buurt van het toestel te zijn.

Voor vragen of benodigdheden graag contact op nemen met u leverancier.